



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | | |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| • Longueur coque : | 7,98 m | 26'2" |
| • Longueur hors tout | | |
| - standard : | 8,23 m | 27' |
| - Maximum - avec options : | 9,12 m | 29'11" |
| • Largeur hors tout : | 2,99 m | 9'10" |
| • Largeur coque : | 2,95 m | 9'8" |
| • Déplacement lège sans moteur : | 3 695 kg | 8,144 lbs |
| • Déplacement lège CE : | 4 259 kg | 9,387 lbs |
| • Tirant d'air | | |
| - standard : | 2,75 m | 9' |
| - avec options : | 3,25 m | 10'8" |
| • Tirant d'eau mini/maxi : | 0,60 - 0,90 m | 2' - 2'11" |
| • Capacité carburant | | |
| - standard : | 2 x 200 L | 2 x 53 US Gal |
| - en option : | 2 x 300 L | 2 x 79 US Gal |
| • Capacité d'eau : | 160 L | 42 US Gal |
| • Puissance moteur maximum (Bi-moteurs) : | 2 x 147 kW - 2 x 200 CV | 2 x 200 HP |
| • Longueur arbre moteur (Bi-moteurs) : | XL 635 mm | 25' |

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Développement : Bénéteau POWERBOATS

ATTESTATION CE

- Catégorie B - 6 personnes
- Catégorie C - 10 personnes

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Gelcoat blanc

PONT

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Gelcoat blanc
- Contremoule de pont partiel
- Liston aluminium gris de protection sur la liaison coque-pont
- Toit de timonerie en gelcoat blanc

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Feux de navigation = 1 feu tout horizon sur mâtèreau repliable
- Feux de route (Bicolore)

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave
- Puits à mouillage autovideur avec capot de fermeture
- Écrou à oeil permettant la fixation du mouillage
- 2 Taquets à l'avant en aluminium 200 mm / 8"
- 2 Taquets au milieu en aluminium 200 mm / 8"
- 2 Taquets à l'arrière en aluminium 200 mm / 8"

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant ouvert en inox ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit
- Passavants asymétriques
- 2 Mains courantes inox sur montants de timonerie
- 2 Mains courantes inox sur casquette de timonerie
- 2 Mains courantes inox sur francs-bords
- 1 Main courante inox sur banquette de cockpit

COCKPIT

Longueur : 1,27 m / 4'2" x Largeur : 2,36 m / 7'9"

- Cockpit auto-videur
- Banquette arrière coulissante 4 places (Sellerie selon version)
- Aménagements de cockpit supplémentaires (voir options)
- Coffres en fond de cockpit :
 - 1 Grand coffre central verrouillable à ouverture assistée par vérin gaz
 - 2 Coffres dans banquettes optionnelles (option)
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Réservoirs de carburant (2 x 200 L / 2 x 53 US Gal) rotomoulés en fond de coffre de cockpit, dans coffre étanche et ventilé
- 2 Nables de remplissage de carburant sur les passavants bâbord et tribord
- Accès bain tribord
- Portillon de sécurité
- Échelle de bain télescopique
- Douchette de cockpit

AMÉNAGEMENTS

- Sellerie carré assortie à la sellerie extérieure (Version)
- Sellerie matelas cabine : Cushy Limestone
- Menuiserie Alpi Noyer
- Planchers stratifiés Chêne brun - Parties en polyester

TIMONERIE

Hauteur sous barrot : 1,93 m / 6'4"

- Timonerie avec pare brise monobloc en verre translucide
- Vitrages latéraux en verre translucide
- Vitrage latéral tribord ouvrant
- Baie vitrée arrière 3 vantaux en PMMA translucide
- Panneau de timonerie coulissant avec rideaux occultants
- Entourage aluminium anodisé noir et serrure
- 1 Essuie-glace électrique
- Éclairage assuré par 4 plafonniers

POSTE DE PILOTAGE (À TRIBORD)

- Console de pilotage avec emplacement pour électronique
- Compas de route
- Compte-tours
- Indicateur de jauge carburant et moteur
- Prise 12 V
- Prise USB
- Volant Luxe
- Commande moteur pupitre (Commande moteur et compteurs livrés avec le pre-rigging)
- Siège pilote Fonction Bolster réglable, assortis à la sellerie extérieure (Version)
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Direction hydraulique

CUISINE (À TRIBORD)

Version standard :

- Plan de travail de cuisine en stratifié
- Tiroir de rangement
- Placard de rangement avec poubelle / porte-bouteille

en pack :

- Abattant en verre servant de protection du plan de travail
- Évier inox
- Robinet avec mitigeur eau froide sous pression (en option :
Chauffe-eau - 25 L)
- Réchaud fixe 2 feux
- Réfrigérateur 60 L (Finition Nordic/Confort)

CARRÉ

Hauteur sous barrot : 1,63 m / 5'4"

- Salon en vis-à-vis convertible en couchage (option)
(Longueur : 2,10 m / 6'11" x Largeur : 0,96 m / 3'2")
- Assise copilote avec dossier orientable (Positions navigation/carré)
- Coffres de rangement sous les assises latérales
- Éclairage assuré par 1 plafonnier
- Coffret coupe-batterie sous l'assise arrière

SALLE D'EAU

Hauteur sous barrot : 1,85 m / 6'1"

- WC marin
- Lavabo
- Douche
- Meuble de rangement
- Ventilation assurée par 1 hublot de coque ouvrant
- Éclairage assuré par 1 plafonnier

CABINE AVANT

Hauteur sous barrot : 1,79 m / 5'10" (sous couchage : 0,93 m / 3'2")

- Couchage double :
 - Longueur (max) : 1,94 m / 6'4"
 - Largeur (max) : 2 m / 6'7"
- Coffres de rangements
- Éclairage assuré par 2 plafonniers + 2 Liseuses
- Panneau de pont ouvrant, dans la cabine
- Placard avec penderie et rangement

CABINE ARRIÈRE

Hauteur sous barrot : 1,78 m / 5'10" (sous couchage : 0,74 m / 2'5")

- Lit double (1,92 m x 1,40 m / 6'4" x 4'7")
- Hublot ouvrant sur timonerie
- Coffres de rangements
- Éclairage assuré par 2 plafonniers

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V
- Prise 12 V
- 2 Pompes de cale : 1 Pompe manuelle - 1 Pompe électrique
- Coupe-batteries situé dans coffre sous assise arrière carré
- Installation pour batterie moteur livrée avec le pré-rigging (batterie non livrée)

PLOMBERIE

- Réservoir d'eau rigide de 160 L / 42 US Gal
- Groupe d'eau pour mise sous pression

BATEAU CONNECTÉ

Technologie connectée "SEANAPPS" :

- Permet de suivre l'état du bateau et de recevoir des alertes ainsi que préconisations de maintenance via l'application mobile associée.
- Le type d'informations collectées (Position GPS, batteries, infos moteurs, données de navigation, etc...) varie selon configuration du bateau.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

DIVERS

- Détecteur de fumée

VERSION

VERSION DE SELLERIE STANDARD

- Sellerie Marlin Auster
 - Siège pilote
 - Carré intérieur
 - Banquette arrière de cockpit

VERSION DE SELLERIE ELEGANCE

- Sellerie Silvertex Sterling + Diamante meteor
 - Siège pilote
 - Carré intérieur
 - Banquette arrière de cockpit

FINITIONS & PACKS

FINITIONS

| | ESSENTIAL | CONFORT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Table intérieure • Vitre latérale bâbord coulissante • 2ème essuie-glace électrique + kit lave-glace • Cale-pieds pilote | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ |
| <ul style="list-style-type: none"> • 2 Porte-cannes • Porte-gobelet • Table de cockpit • Rideaux intérieurs • Plateformes de bain rapportées • Guindeau électrique • Plancher chêne brun en timonerie | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ |

PACKS ÉLECTRONIQUES

PACK ELECTRONIC

- Écran multifonctions GARMIN 9" (ECHOMAP UHD2 9") (cartographie non incluse)
- Sonde GARMIN GT21-TH

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Écran multifonctions GARMIN 12" (8412xsv) (cartographie non incluse)
- Sonde GARMIN GT21-TH

PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- Enceintes 50 W x 4

PACK CUISINE ÉQUIPÉE

GAZ

- Réchaud fixe 2 feux
- Réfrigérateur 60 L
- Abattant en verre servant de protection du plan de travail
- Évier inox
- Robinet avec mitigeur eau froide sous pression

ÉLECTRIQUE

- Plaques vitrocéramiques 2 feux 220 V
- Réfrigérateur 60 L
- Abattant en verre servant de protection du plan de travail
- Évier inox
- Robinet avec mitigeur eau froide sous pression

OPTIONS

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS / CONFORT À BORD

- Four micro-ondes 220 V
- Chauffage électrique (220 V)
- Chauffage fuel air pulsé
- Climatisation réversible à quai (16 000 BTU - 220 V - 50 Hz)
- Climatisation 16 000 BTU avec système d'alimentation par batterie (220 V - 50 Hz)
- Désembueur électrique
- Complément couchage double (dans carré)
- Meubles de rangement haut dans la cabine avant
- Moquette intérieure Infinity (Timonerie)
- Moquette intérieure Savage Abundance 39 (Cabine)
- Kit art de la table - 6 personnes

OPTIONS EXTÉRIEURES

- Kit mouillage complet
- Anneau de treillage
- Casquette de cockpit Graphite
- Klaxon
- Échelle de bain avant (pour finition Nordic)
- Delphinrière inox avec échelle de bain avant
- Fermeture arrière de cockpit Graphite
- Bain de soleil avant (assorti à la version de sellerie)
- Carré de cockpit en U convertible en bain de soleil (assorti à la version de sellerie)
- Housse pour banquette arrière de cockpit
- Moquette de cockpit Infinity Luxe Cream
- Coque gris perle

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Circuit complet 220 V + Pré-disposition chargeur (non fourni)
- Pré-disposition pour générateur
- Éclairage de courtoisie LED (Cockpit intérieur, Timonerie et Cabines)

CIRCUIT D'EAU

- Pompe de lavage de pont
- Chauffe eau 25L 220V
- WC électriques eau douce

MOTORISATION

- Propulseur d'étrave
- Réservoir à carburant 2 x 300 L
- Flaps électriques Lenco
- Système automatique de trim ZipWake

- Pré-rigging Honda mecanic top (2 x 115-200 CV)
- Pré-rigging Suzuki mecanic top keyless (2 x 115-200 CV)
- Pré-rigging Suzuki electronic top keyless (2 x 115-200 CV)
- Pré-rigging Suzuki AMDX (1 x 350 CV)
- Pré-rigging Mercury mecanic top (2 x 150 CV)
- Pré-rigging Mercury Verado (2 x 200 CV)
- Pré-rigging Yamaha hydraulique (2 x 150-200 CV)
- Pré-rigging Yamaha DBM (2 x 150-200 CV)
- Pré-rigging Yamaha SBW (2 x 150-200 CV)

ÉLECTRONIQUE DE NAVIGATION

- VHF GARMIN
- Radar GARMIN
- Caméra arrière GARMIN