







Version bi-moteurs



Version tri-moteurs



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur coque :	12,34 m	40'6"
• Longueur hors tout :	12,97 m	42'7"
• Largeur hors tout :	3,78 m	12'5"
• Déplacement lège (avec moteurs)		
- Version bi-moteurs :	8 807 kg	19,411 lbs
- Version tri-moteurs :	9 029 kg	19,900 lbs
• Tirant d'air		
- standard :	4,00 m	13'1"
- avec options :	4,40 m	14'5"
• Tirant d'eau maximum :	1,10 m	3'10"
• Capacité d'eau :	400 L	106 US Gal
• Capacité carburant :	2 x 587 L	2 x 155 US Gal
• Puissance moteur maximum :	900 CV	900 HP

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Développement carène : BENETEAU
- Designers : SARRAZIN DESIGN

ATTESTATION CE

- Catégorie B - 10 personnes
- Catégorie C - 12 personnes

seawapps

CONNECT YOUR BOAT **FREE YOUR MIND**

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Gelcoat blanc

PONT

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Gelcoat blanc
- Contremoule de pont partiel
- Liston inox de protection sur la liaison coque-pont
- Toit de timonerie en gelcoat blanc

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Feux de navigation = 1 Feu tout horizon sur mât radar inox
- Feux de route (Bicolore)

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave
- Puits à mouillage autovideur avec 2 capots de fermeture
- Écrou à oeil permettant la fixation du mouillage
- 2 Taquets à l'avant en inox 270 mm / 11"
- 2 Taquets au milieu en inox 270 mm / 11"
- 2 Taquets à l'arrière en inox 270 mm / 11"

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant ouvert en inox ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit
- Passavants asymétriques
 - Largeur bâbord : Minimum 15 cm / 6" - Maximum 20 cm / 8"
 - Largeur tribord : Minimum 35 cm / 1'2" - Maximum 40 cm / 1'4"
- 2 Mains courantes inox sur casquette de timonerie
- 2 Mains courantes inox sur francs-bords
- 1 Main courante inox sur banquette de cockpit

COCKPIT

- Cockpit auto-videur
- 1 Main courante sur la plateforme arrière tribord
- Banquette arrière fixe en L avec rangements
- Banquette latérale avec coffre de rangements
- 1 Grand coffre de cockpit central verrouillable et à ouverture assistée par vérin gaz
- Éclairage assuré par 4 plafonniers
- Réservoirs carburant (2 x 587 L / 2 x 155 US Gal) en aluminium, dans coffre étanche et ventilé
- 2 Nables de remplissage de carburant sur les francs-bords bâbord et tribord
- Marche traversante relevable entre les 2 plateformes
- Portillon de sécurité
- Échelle de bain télescopique
- Douchette de cockpit
- Plate-forme latérale basculante avec système électrique

AMÉNAGEMENTS

- Sellerie carré assortie à la sellerie extérieure
- Sellerie cabine tribord : Cushy Limestone
- Matelas cabine propriétaire et VIP Knitted
- Menuiserie Alpi Noyer
- Planchers stratifiés Chêne brun

TIMONERIE

Hauteur sous barrot : 2,00 m / 6'7"

- Timonerie avec pare brise à montant central en verre translucide
- Vitrages latéraux en verre translucide
- Baie vitrée arrière 3 vantaux en verre translucide
 - Entourage aluminium anodisé noir et serrure
- Large panneau de roof en verre, à ouverture électrique
- 2 Essuie-glaces électriques
- Éclairage direct et indirect LED

POSTE DE PILOTAGE (À TRIBORD)

Hauteur sous barrot : 1,93 m / 6'4"

- Console de pilotage avec emplacement pour électronique
- Compas de route
- Compte-tours
- Indicateur de jauge carburant et moteur
- Prise USB
- Commande moteur Mercury
- Banquette pilote gris antracite, Fonction Bolster réglable
- Volant gainé cuir
- Cale-pieds en plancher chêne brun
- Direction électrique Mercury
- Garde-corps
- Porte-gobelets
- Porte latérale tribord coulissante

CUISINE (À TRIBORD)

- Plan de travail de cuisine en stratifié gris clair
- Tiroir de rangement avec porte laquée titanium
- Placard de rangement avec portes laquées titanium
- Rangements hauts avec portes laquées titanium
- Évier inox
- Robinet avec mitigeur eau froide sous pression
- Réchaud gaz fixe 2 feux
- Réfrigérateur 140 L
- Poubelle double bacs
- 2 Porte-gobelets

CARRÉ

Hauteur sous barrot : 1,96 m / 6'5"

- Salon en U - Option carré convertible en couchage (table en noyer et pied électrique en remplacement de la table standard + coussins)
- Assise copilote avec dossier orientable (Positions navigation/carré)
- Assise carré arrière avec dossier orientable (positions carré/cockpit)
- Coupe-batterie, sous l'assise carré
- Rangement, devant assise co-pilote
- Main courante co-pilote

DESCENTE

- Miroir pleine hauteur avec cadre laqué titanium

CABINE PROPRIÉTAIRE

Hauteur sous barrot : 1,90 m / 6'3"

Couchage double central (Tête de lit capitonnée) :

- Longueur (max) : 1,98 m / 6'6"
- Largeur (max) : 1,50 m / 4'11"
- Plafonds capitonnés
- Coffres de rangements, sous le lit
- Panneau de pont ouvrant, dans la cabine
- 1 Placard avec penderie
- 1 Placard de rangement
- 2 Équipets de rangement
- 2 Meubles hauts de rangement bâbord et tribord avec porte laquée titanium
- Éclairage :
 - 2 Plafonniers
 - 2 Liseuses
 - Éclairage direct et indirect LED
- Vitrage avant fixe avec rideau occultant
- Vitrages latéraux avec rideaux vénitiens
- Ventilation assurée par 2 hublots ouvrants
- 2 Prises USB
- 2 Prises 220 V
- Porte d'accès direct à la salle d'eau

CABINE VIP

Hauteur sous barrot : 1,9 m / 6'3"

Hauteur sous barrot couchage : 1,2 m / 3'11"

- 2 Couchages simples transformables en couchage double (Tête de lit capitonnée) :
 - Longueur (max) : 2 m / 6'7"
 - Largeur (max) : 1,60 m / 5'3"
- 1 Placard avec penderie
- Équipets de rangements, dans la cloison
- Éclairage :
 - 2 Plafonniers
 - 2 Liseuses
 - Éclairage direct et indirect LED
- Vitrages latéraux
- Ventilation assurée par un hublot ouvrant
- Rideaux occultants
- Prise USB
- Prise 220 V
- Porte d'accès direct à la salle d'eau

CABINE TRIBORD

Hauteur sous barrot : 1,9 m / 6'3"

Hauteur sous barrot couchage : 1 m / 3'3"

- Lit simple convertible en lit double (Tête de lit capitonnée)
- 1 Placard avec penderie
- Coffres de rangements
- Éclairage :
 - 2 Plafonniers
 - 1 Liseuse
 - Éclairage indirect LED
- Vitrages latéraux
- Ventilation assurée par un hublot ouvrant
- Rideaux occultants

SALLE D'EAU PROPRIÉTAIRE

Hauteur sous barrot : 1,9 m / 6'3"

- Éclairage assuré par 3 plafonniers
- Éclairage indirect LED
- Vasque avec mitigeur
- Miroir
- 2 Rangements hauts
- 1 Meuble de rangement avec porte papier toilette
- Porte-serviettes
- 2 Hublots ouvrants
- Rideaux vénitiens
- Douche séparée par porte translucide
- WC électriques

2ÈME SALLE D'EAU

Hauteur sous barrot : 1,9 m / 6'3"

- Éclairage assuré par 3 plafonniers
- Éclairage indirect LED
- Vasque avec mitigeur
- 2 Rangements hauts avec miroir
- 1 Meuble de rangement avec porte papier toilette
- Porte-serviettes
- Vitrage latéral
- 2 Hublots ouvrants
- Rideaux vénitiens
- Douche séparée par porte translucide
- WC électriques

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V
- Prise USB dans chaque cabine
- 3 Pompes de cale : 1 Pompe manuelle - 2 Pompes électriques
- Coupe-batterie, sous l'assise carré
- Pré-disposition pour batterie servitude et moteurs (batteries non livrées)

PLOMBERIE

- Réservoir d'eau rigide de 400 L / 106 US Gal
- Groupe d'eau pour mise sous pression
- Chauffe-eau 40 L

BATEAU CONNECTÉ

Technologie connectée "SEANAPPS" :

- Permet de suivre l'état du bateau et de recevoir des alertes ainsi que préconisations de maintenance via l'application mobile associée.
- Le type d'informations collectées (Position GPS, batteries, infos moteurs, données de navigation, etc...) varie selon configuration du bateau.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

MOTORISATION

- MERCURY 3 x 300 CV V8 COLD WHITE + JOYSTICK
- MERCURY 2 x 400 CV V10 COLD WHITE + JOYSTICK

FINITION & PACKS

FINITION CONFORT

- Commande guindeau et compteur de chaîne au poste de pilotage
- Prise directe d'eau douce au quai
- Housses de protection selleries extérieures (Cockpit arrière)
- Éclairage indirect intérieur LED
- Réfrigérateur inox 144 L à 2 tiroirs, en remplacement du standard
- Flaps électriques Lenco avec double commande (Timonerie)
- Fenêtre coulissante de timonerie bâbord

PACKS ÉLECTRONIQUES

PACK ELECTRONIC

- Écran multifonctions Garmin 12" GPSMAP 1223 xsv (cartographie non incluse) en timonerie
- Sonde Garmin GT23-TH
- VHF Garmin 315i AIS (IW / 25W)

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- 2 Écrans multifonctions Garmin 12" GPSMAP 1223(1 Écran 1223 xsv + 1 Écran 1223) en timonerie (cartographie non incluse)
- Sonde Garmin GT23-TH
- VHF Garmin 315i AIS (IW / 25W)

PACK SOUND

- Fusion MS-RA210
- 4 Haut-parleurs :
 - 2 Enceintes intérieures
 - 2 Enceintes extérieures (Cockpit arrière)

PACK SOUND UPGRADED

- Fusion MS-RA670
- 6 Haut-parleurs + Amplificateur :
 - 2 Enceintes premium intérieures
 - 2 Enceintes premium extérieures (Cockpit arrière + Subwoofer)
 - 2 Enceintes premium extérieures (Bain de soleil avant)

OPTIONS

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS / CONFORT À BORD

- Four combiné micro-onde/grill 220 V
- Plaque vitrocéramique 220 V (en remplacement de la plaque gaz)
- Réfrigérateur supplémentaire (80 L), dans la 3ème cabine
- Désembueur électrique
- Chauffage fuel air pulsé
- Climatisation réversible à quai (220 V - 60 Hz - 36 000 BTU)
- Pré-montage TV 24" (220 V), dans la cabine avant
- Pré-montage TV escamotable 43" (220 V), dans carré/cuisine
- Antenne TV
- Complément de couchage avec pied électrique, dans le carré
- Meuble de rangement dédié + Kit Villeroy & Boch 6 personnes (verres + assiettes)
- Moquette Infinity Luxe cream, dans la timonerie
- Moquette Savage abundance 39, dans les cabines + Marches
- Moustiquaires pour les hublots ouvrants

OPTIONS EXTÉRIEURES

- Kit mouillage complet
- Fermeture complète de cockpit Graphite
- Moquette de cockpit Infinity Luxe Cream
- Sellerie bain de soleil avant + Housse
- Toile d'ombrage de bain de soleil avant en Sunworker noir
- Cockpit, plateformes arrière, pont avant et passavant tribord en teck
- Table de cockpit 2 pieds télescopiques en bois massif, convertible en bain de soleil + housse
- Table de cockpit amovible en polyester
- Passerelle hydraulique
- Rideaux extérieurs de vitrage Sunworker noir (Vitrages latéraux + Pare brise)
- Soft-top à ouverture électrique pour la casquette longue
- Panneaux solaires sur roof (3 x 130 W)
- Mains courantes inox avec galeries inox
- Coque Signal Grey (RAL 7004)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Convertisseur 2 000 W
- Générateur diesel Fischer Panda (9 kVA - 220 V - 60 Hz)
- Projecteur de pont
- Projecteurs sous-marins (x2)
- Éclairage arrière (x2), dans le hard-top

CIRCUIT D'EAU

- Réservoir eaux grises vidange pont et mer (200 L / 53 US Gal)
- Réservoir eaux grises vidange pont uniquement (200 L / 53 US Gal)
- Pompe de rinçage eau de mer, dans le puits à chaîne

MOTORISATION

- Système automatique de trim Zipwake
- Propulseur d'étrave
- Propulseur d'étrave proportionnel (pour motorisation Mercury)
- Stabilisateur gyroscopique Seakeeper SK3

ÉLECTRONIQUE DE NAVIGATION

- Radar Garmin Fantom 18x
- Caméra arrière Garmin