



Série Seamotion



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout :	13,50 m	44'3"
• Longueur coque :	12,82 m	42'1"
• Largeur hors tout :	4,07 m	13'4"
• Largeur coque :	4,04 m	13'3"
• Déplacement lège CE :	9 830 kg	21,665 lbs
• Tirant d'air :	4,75 m	15'7"
• Tirant d'eau :	1,15 m	3'9"
• Réservoir carburant :	2 x 600 L	2 x 159 US Gal
• Réservoir d'eau :	320 L	85 US Gal
• Puissance moteur maximum :	2 x 370 CV	2 x 370 HP
• Homologation moteur maxi :	760 CV	760 HP

## ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : BENETEAU POWER BOATS
- Architecture intérieure : SARRAZIN DESIGN

## ATTESTATION CE

- Catégorie B - 10 personnes
- Catégorie C - 12 personnes
- Catégorie D - 12 personnes



## ÉQUIPEMENT STANDARD

### CONSTRUCTION

#### COQUE

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Gelcoat blanc
- Contre moule de coque intégral structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)

Profil :

- Carène semi planante avec V d'étrave tulipé
- Patins latéraux stabilisants

#### PONT

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Contre moule structurel en stratifié monolithique

Composition :

- Résine polyester
- Fibres de verre
- Gelcoat blanc
- Antidérapant type pointe de diamant

### ÉQUIPEMENT DE PONT

#### AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave inox
- 6 Taquets d'amarrage inox (L 300 mm / 12")
- Guindeau électrique vertical 1000 W (montée et descente)
- Puits à chaîne auto-videur et coffre de rangement pare battages fermés par capots

#### PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant semi ouvert en inox ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit
- 4 Mains courantes inox sur la casquette

#### COCKPIT

- Cockpit auto-videur
- 1 Coffre verrouillable assisté par vérins gaz
- 2 Mains courantes en inox d'accès aux marches de passavants
- Plate-forme de bain arrière (4 m x 1,25 m / 13'1" x 4'1")
- Échelle de bain télescopique intégrée dans plate-forme de bain arrière
- Accès au radeau de survie dans le coffre de cockpit
- 1 Coffre de rangement dans la plate-forme de bain
- Porte d'accès à la plate-forme de bain arrière

#### FLY BRIDGE

*Aménagement qui privilégie le confort en croisière avec un grand espace disponible pour le salon et le bain de soleil*

- Échelle d'accès avec montants inox et marches en bois massif naturel
- Porte de séparation en PMMA teinté gris
- Pare brise en PMMA teinté gris avec profils inox
- Fly bridge ceinturé par balcon inox
- Arceau polyester support feux de navigation et autres instruments d'aide à la navigation - Console de pilotage sur tribord
- Tableau de bord intégrant :
  - \* Commandes moteur électriques
  - \* Volant sport
  - \* Direction hydraulique
  - \* Commande guindeau et klaxon
- Siège pilote réglable en profondeur
- Salon de fly bridge sur bâbord composé d'une banquette en U et d'une table en bois massif naturel
- Grand bain de soleil extensible (2,06 m x 1,60 m / 6'9" x 5'3")
- Emplacement glacière 30 L sous le bain de soleil
- Housse de console de Fly

### AMÉNAGEMENTS

- Menuiserie Alpi Mahogany
- Planchers stratifiés type parquet
- Sellerie Corrado Beige (Carré)

#### SALON

Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"

- Banquette en U avec coffres de rangements intégrés sur tribord (2,50 m x 1,40 m / 8'2" x 4'7")
- Table de carré réglable en hauteur et extensible
- Carré convertible en couchage double
- Position table basse cocktails
- Position table rallongée pour déjeuner
- Banquette vis-à-vis sur bâbord dont 2 sièges amovibles
- Meuble bar
- Baie arrière coulissante 3 vantaux
- Rideaux de baies vitrées latérales et arrière

#### CUISINE

Hauteur sous barrot : 1,93 m / 6'4"

- Cuisine en L
- Comprend :
  - \* Évier inox double vasque
  - \* Plaque 2 feux gaz
  - \* Four gaz
  - \* 1 Réfrigérateur 140 litres
  - \* Tiroir à couverts
  - \* Poubelle

#### POSTE DE PILOTAGE

- Pare brise verre teinté gris
- Essuie glace électriques
- Lave-glace
- Désembuage
- Vitrages latéraux coulissants en verre teintés gris
- Encadrements aluminium laqués noir
- 2 vides poches au-dessus du pare brise en PMMA teinté gris



- Tableau de bord ergonomique avec large emplacement pour recevoir électronique de navigation
- Cadres moteurs :
  - \* Comptes tours
  - \* Indicateur de température moteur
  - \* Indicateur de jauge carburant et d'angle de barre
- Commande guindeau électrique, Propulseur d'étrave\*, Feux de navigation, Essuies glaces électriques et corne de brume
- Double commande moteur électriques
- Volant sport
- Compas de route
- Lecteur CD/MP3 avec 6 enceintes
- Vide poche
- Banquette pilote bi places PVC Nuance coffee bean
- Repos pieds

\* suivant options

### SALLE D'EAU PROPRIÉTAIRE (BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 1,90 m / 6'3"

- Salle d'eau entièrement contre moulée
- Skydome translucide
- 2 Hublots ouvrants
- WC marin
- Vasque
- Plateau bois massif naturel
- Robinetterie Luxe inox
- Mitigeur eau chaude / froide sous pression
- Rangements
- Miroir
- Douche séparée
- Caillebotis bois massif naturel
- Pompe électrique évacuation eau de douche
- Réserve rigide eaux noires (80 L / 21 US Gal)

### SALLE D'EAU INVITÉS (TRIBORD)

Hauteur sous barrot : 1,94 m / 6'4"

- Salle d'eau entièrement contre moulée
- 1 Hublot ouvrant
- WC marin
- Vasque
- Plateau bois massif naturel
- Robinetterie Luxe inox
- Mitigeur eau chaude / froide sous pression
- Rangements
- Miroir
- Douche
- Pompe électrique évacuation eau de douche
- Réserve rigide eaux noires (50 L / 13 US Gal)

### CABINE PROPRIÉTAIRE (AVANT)

Hauteur sous barrot : 2,07 m / 6'9"

- Couchage double (2,10 m x 1,85 m / 6'11" x 6'1")
- Matelas marin
- Penderie
- Rangements
- Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire intégré
- 2 Hublots de coque ouvrants

### CABINE PASSAGERS (TRIBORD)

Hauteur sous barrot : 2,05 m / 6'9"

- Couchage double (2 m x 1,60 m / 6'7" x 5'3")
- Matelas marin
- Penderie
- Rangements
- 2 Hublots ouvrants

### MOTORISATION

- Propulsion ligne d'arbre
- Bi motorisation **VOLVO D6 2 x 370 CV / HP**
- Filtre à carburant avec décanteur
- Filtre à eau de mer
- Prises d'air sur les côtés de la coque pour refroidissement de la cale moteur
- Évacuation d'air chaud forcée par des ventilateurs électriques
- Salle des machines isolée par mousse à forte densité
- Système d'extinction incendie à déclenchement depuis la timonerie
- Nable de remplissage réservoir de carburant inox
- 2 Réservoirs de carburant de capacité 600 L / 159 US Gal, soit capacité totale de 1 200 L / 317 US Gal

### Système de direction :

- 2 Safrans suspendus en bronze
- Direction hydraulique
- Propulseur d'étrave (option)
- Flaps électriques avec commandes en timonerie et au fly bridge

### ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V / 220 V / 13 fonctions
- Prise de quai 220 V
- 1x prise 220 V par univers (2 cabines - Salon - Cuisine)
- 2 Prises TV (Carré + Cabine avant)
- 2 Batteries 12 V 140 Ah pour démarrage moteurs
- 4 Batteries 12 V 50 Ah pour servitudes
- Chargeur de batteries 40 Ah/h
- Éclairage intérieur (Plafonniers LED + Liseuses)
- Éclairage extérieur (Feux de navigation)

### PLOMBERIE

- Pompe de lavage de pont (Eau de mer)
- Pompe de cale manuelle (Cockpit)
- 2 Pompes de cale électriques dont 1 automatique
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide
- Chauffe eau 25 L / 7 US Gal fonctionnant sur échangeur moteur et 220 V, accès par la descente ou la cabine arrière tribord
- Douchette de cockpit eau chaude / froide
- Nable de remplissage du réservoir d'eau
- Réservoir d'eau rigide de 320 L / 85 US Gal sous couchage cabine passager



## FINITIONS

	CLASSIC
Coque gris perle et Blanche	■
Décoration spécifique	■
Selleries extérieures PVC Diamante Storm	■
Propulseur d'étrave + 1 Batterie 12 V 50 Ah	■
Glacière réfrigérée sur fly bridge, 30 L	■
Matelas bain de soleil avant sellerie PVC Diamante Storm	■
Cockpit + Plate-forme de bain lattée en bois massif naturel	■
WC électrique Quiet Flush - Salle d'eau avant/Tribord	■
WC électrique Quiet Flush - Salle d'eau avant/Bâbord	■
Banquette de cockpit + Sellerie PVC Diamante Storm	■
Écran multifonctions Raymarine e127 en timonerie	■
Écran multifonctions Raymarine e95 Fly	■
Sonde traversante - Loch, Speedo, Température d'eau	■
Supports de cannes à pêche	■

## OPTIONS

## PACKS

## PACK ELECTRONIC RAYMARINE

- VHF RAYMARINE double poste couplée au système transpondeur AIS 650
- Pilote automatique Raymarine P70R

## PACK CLIM

- Climatisation
- Générateur

## AUTRES OPTIONS

- Menuiserie Alpi Mahogany "Grand Brillant"
- Kit mouillage complet
- Fermeture arrière de cockpit Silver
- Bimini Flying bridge Silver
- Casquette de cockpit Silver
- Radar digital 4 kW
- Passerelle hydraulique
- Rideaux extérieurs de timonerie blancs
- Prise d'eau douce de quai
- Générateur 9,5 kVA 220 V / 50 Hz ONAN
- Ice Maker cockpit 220 V
- Climatisation 220 V
- Chauffage fuel air pulsé
- Moquette Corail dans la timonerie
- TV LED 22" + Lecteur DVD et MP3 dans cabine propriétaire
- TV LED 22" + Lecteur DVD / MP3 dans le carré
- Cuisine électrique complète 220 V (Plaque vitrocéramique + Four micro-ondes / Grill)
- Passavants lattés bois massif
- Sellerie carré PVC Nuance White
- Sellerie carré Mirage Blue
- Sellerie carré Taupe
- Sellerie carré Ultraleather, Cuir ou Tissus
- Commande levier simple + Ordinateur de bord VOLVO



Amérique/Export : Les puissances électriques et les équipements standards ou optionnels peuvent être différents selon les spécificités du pays. Ils seront adaptés par votre concessionnaire.