



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout * :	14,74 m	48'4"
• Longueur coque :	12,77 m	41'11"
• Largeur hors tout :	4,5 m	14'9"
• Largeur coque :	4,42 m	14'6"
• Déplacement lège CE :	12 200 kg	27,896 lbs
• Tirant d'air :	5,79 m	19'
• Tirant d'eau (hélice incluse) :	1,15 m	3'10"
• Réservoir de carburant :	1 930 L	510 US Gal
• Réservoir d'eau :	640 L	169 US Gal
• Cuve eaux noires :	170 L	45 US Gal
• Réservoir à eaux grises (Option) :	320 L	85 US Gal
• Puissance moteur :		
- standard	2 x 380 CV	2 x 380 HP
- Option	2 x 425 CV	2 x 425 HP

* (avec plateforme de bain arrière + Ancre à poste)

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : MICAD
- Design : Andreani Design

ATTESTATION CE

- Catégorie B : 14 personnes
- Catégorie C & D : 16 personnes

seawapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Sandwich (Infusion de résine polyester - Fibres de verre)
- Gelcoat couleur blanc 9010
- Contre moule de coque structurel en stratifié monolithique (Infusion de résine polyester - Fibres de verre)

Profil :

- Carène semi-planante

PONT

Composition :

- Sandwich (Infusion de résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Contre moule structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- Gelcoat couleur blanc 9010
- Antidérapant type pointe de diamant

AMBIANCE

- Menuiserie Alpi Teck
- Planchers stratifiés Rovere Alévé
- Sellerie intérieure PVC Marlin Brilliant White
- Siège pilote Anthracite
- Sellerie extérieure PVC Marlin Brilliant White

ÉQUIPEMENT DE PONT

Porte de coupée sur tribord

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Double ferrure d'étrave inox
- Guindeau électrique vertical 2 000 W, montée / descente et commande à distance depuis le guindeau, la timonerie et le flybridge
- 10 Taquets d'amarrage aluminium (L 400 mm / 15 - 3/4")
- Martyrs inox
- 2 Compartiments équipés d'auto-videurs et de capots polyester

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant en inox, ouvert et ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit
- Mains courantes inox gainées cuir, dans le cockpit

COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- 2 Coffres en fond de cockpit verrouillables et assistés par des vérins gaz
- Boîte à gaz intégrée à la banquette arrière de cockpit
- Douchette de cockpit eau chaude / froide
- Double porte bâbord d'accès au cockpit
- Plateforme de bain avec liston (4 x 1,4 m / 13'1" x 4'7")
- Échelle de bain ergonomique avec poignées dans la plateforme de bain
- 1 Porte d'accès en PMMA au passavant tribord depuis le cockpit
- Échelle de secours

FLYBRIDGE

- Flybridge auto-videur
- Escalier inox rétractable avec double rampe d'accès au flybridge avec marches en bois massif
- Pare brise PMMA teinté gris
- Accès par trappe en polyester
- Balcon en inox ceinturant la partie arrière du flybridge
- Mât polyester support feux de navigation, radar et antennes
- Console de pilotage centrale
- Tableau de bord intégrant : Commandes moteur électriques, Commande guindeau électrique, Propulseur et Flaps
- Indicateurs de jauge
- Indicateur d'angle de barre
- Emplacement pour électronique de navigation
- Volant inox
- Compas de route
- Direction hydraulique
- Corne de brume
- Prise USB
- 1 Siège pilote réglable et 3 places copilote avec dossier convertible
- Salon de flybridge en vis à vis composé de 2 banquettes en L avec rangements intégrés et d'une table en bois massif extensible
- Meuble polyester avec évier et main courante et rangements
- Emplacement pour radeau de survie avec cadènes de fixation en inox

AMÉNAGEMENTS

SALON

Hauteur sous barrot : 1,97 m / 6'5"

- Banquette de carré en U surélevée et convertible en couchage double (2,4 x 1,32 m / 7'10" x 4'4")
- Tringle et rideaux de séparation pour couchette
- Stores romains et hublot ouvrant
- Table de salon en bois vernis et à hauteur ajustable
- Meuble de rangement avec placard à étagères et casier à vin
- Porte coulissante arrière à 3 vantaux avec encadrement en aluminium laqué noir
- Main courante en inox gainée de similicuir au plafond du cockpit
- Lecteur FUSION RA210 avec 2 haut-parleurs dans la timonerie, 2 haut-parleurs dans le cockpit et 2 haut-parleurs au flybridge

CUISINE

Hauteur sous barrot : 1,97 m / 6'5"

Cuisine en L

- Réfrigérateur 255 L/67 US Gal avec fonction congélateur
- Plan de travail en Corian
- Large évier en inox avec mitigeur eau froide / eau chaude
- Four gaz
- Réchaud gaz 3 feux avec plaque de protection en verre
- Équipets
- Tiroir à couverts
- Rangement d'angle coulissant, placards et tiroirs
- Poubelle à 2 compartiments
- Prise 220 V

POSTE DE PILOTAGE

- Poste de pilotage gris
- Pare brise en verre transparent avec encadrements aluminium laqué noir
- Revêtement anti-reflet
- 3 Essuie-glaces avec synchronisation
- Lave-glace
- Désembueur
- Vitrages latéraux avec encadrements aluminium laqués noir
- Tableau de bord avec emplacement pour recevoir électronique de navigation
- Espaces vide poches et rangement sur bâbord
- Cadres moteurs : Compte-tours, Jauge à carburant, Alarmes, Indicateur d'angle de barre, Indicateur de flaps
- Commande : Guindeau électrique, Propulseur d'étrave, Feux de navigation, Essuie-glaces électriques et corne de brume, Double commande moteur électriques
- Barre à roue
- Compas de route
- Porte-gobelet
- Siège pilote avec extrémité de l'assise rabattable, pied réglable et repose-pieds rabattable
- Porte latérale coulissante avec accès direct au passavant

CABINE PROPRIÉTAIRE (AVANT)

Hauteur sous barrot : 1,96 m / 6'5"

- Couchage double (1,99 x 1,60 m / 6'6" x 5'3")
- Rangements sous le couchage
- Rangements de chaque côté du lit
- Grand miroir
- 1 Penderie éclairée
- 1 Placard avec étagères
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire intégré
- 2 Vitrages de coque avec hublots ouvrants et store d'occultation

SALLE D'EAU (CABINE PROPRIÉTAIRE)

Hauteur sous barrot : 1,96 m / 6'5"

Compartiment douche séparée avec assise et hublot de coque
Panneau de pont avec store moustiquaire

- Miroir
- Placard haut et bas
- WC électrique eau douce et eau salée
- Plan vasque ovale
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire intégré
- 1 Hublot de coque

CABINE VIP (BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 1,92 m / 6'3½"

- 2 Lits simples (1,98 x 0,7 m / 6'6" x 27½")
Coussins de remplissage pour créer le couchage double
- Porte privée vers la salle d'eau de jour
- Table de chevet
- Grand miroir
- Dressing
- Placards
- Rangements sous le couchage
- 3 Équipets
- Vitrage de coque avec hublot ouvrant et store d'occultation

TROISIÈME CABINE (TRIBORD)

Hauteur sous barrot : 2,01 m / 6'7"

- Couchage double (1,94 x 1,40 m / 6'4½" x 4'7")
- Étagère de chevet
- Dressing
- Rangements sous le couchage
- Hublots de coque ouvrants avec rideaux

SALLE D'EAU (LATÉRAL BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 1,93 m / 6'4"

- Miroir
- Placard haut et bas
- WC électrique eau douce et eau salée
- Plan vasque ovale
- Compartiment douche séparée avec assise et hublot de coque
- Panneau de pont avec store moustiquaire
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire intégré
- 1 Hublot de coque

MOTORISATION

- Propulsion ligne d'arbre
- Hélices quadri-pales
- Motorisation Cummins QSB 6,7 L 2 x 380 CV (2 x 279 Kw) (standard)
- Motorisation Cummins QSB 6,7 L 2 x 425 CV (2 x 313 Kw) + Joystick (Option)
- Filtres à carburant
- Filtres à eau de mer
- Salle des machines isolée par mousse à forte densité (40 mm d'épaisseur)
- Prise d'air pour refroidissement de la cale moteur sur le bordé de coque bâbord
- 1 Extincteur
- Double nable de remplissage réservoir de carburant
- 2 Réservoirs de carburant en aluminium (Capacité = 2 x 965 L / 2 x 255 US Gal) avec intercommunication et prédisposition pour branchement système FPS (Fuel Polishing System)

- Système de direction :
 - 2 Safrans inox
 - Direction hydraulique
 - Flaps électriques

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique (12 V / 220 V)
- Prise de quai (220 V)
- 13 Prises 220 V : 2 dans le carré, 2 dans la cuisine, 2 dans la cabine propriétaire, 1 dans la cabine VIP, 1 dans la 3ème cabine, 1 dans la salle d'eau propriétaire, 1 dans la 2ème salle d'eau, 1 dans le flybridge, + 2 pour TV (Salon + Cabine propriétaire)
- 12 Prises USB : 2 dans le carré, 2 au poste de pilotage, 4 dans la cabine propriétaire, 2 dans la cabine VIP, 2 dans la 3ème cabine
- 2 prises antenne double (TNT - SAT)
- 2 Batteries 12 V 140 A pour servitudes
- 4 Batteries 12 V 50 A pour démarrage
- 4 Batteries 12 V 50 A pour propulseur d'étrave
- 2 Chargeurs de batteries 25 Ah
- 1 Prise 12 V
- Éclairage extérieur et intérieur (Plafonniers, Liseuses)
- Éclairage indirect LED
- Éclairage extérieur (Feux de navigation, Feu de mouillage avec supports en inox)

PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle (Cockpit)
- 2 Pompes de cale électriques automatiques
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide avec vase d'expansion
- Chauffe eau 40 L / 11 US Gal fonctionnant sur échangeur moteur et 220 V
- Nable réservoir d'eau
- 2 Réservoirs d'eau rotomoulés (2 x 320 L / 2 x 85 US Gal)
- Nable de vidange cuve eaux noires

BATEAU CONNECTÉ

Technologie connectée "SEANAPPS" :

- Permet de suivre l'état du bateau et de recevoir des alertes ainsi que préconisations de maintenance via l'application mobile associée.
- Le type d'informations collectées (Position GPS, batteries, infos moteurs, données de navigation, etc...) varie selon configuration du bateau.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

DIVERS

- Détecteur de fumée

FINITIONS & PACKS

FINITIONS

	ESSENTIAL	CONFORT
• 10 Porte-gobelets	■	■
• Pompe de lavage de pont	■	■
• Serveur Web AMS (Ship control)	■	■
• Pré-disposition chauffage	■	■
• Pré-disposition climatisation	■	■
• 2 Batteries servitudes supplémentaires (140 A)	■	■
• Convertisseur (2 kVA)	■	■
• 2 Écrans 9" Raymarine intérieurs	■	■
• 2 Écrans 9" Raymarine extérieurs	■	■
• Pilote automatique	■	■
• VHF Raymarine	■	■
• Prise d'eau douce de quai		■
• Projecteur de pont double poste		■
• Réfrigérateur 40 L, au flybridge		■

PACKS

PACK ÉLECTRONIQUE

- 2 Écrans 12" Raymarine intérieurs
- 2 Écrans 12" Raymarine extérieurs
- Récepteur AIS

PACK SMART (disponible uniquement avec l'option Générateur)

- T-top de flybridge à capote coulissante
- Plateforme de bain hydraulique, capacité de 350 kg
- Support d'annexe sur plateforme arrière
- Échelle de bain démontable à bâbord

PACK CLIMATISATION & GÉNÉRATEUR

- Générateur 7,5 kVA (220 V / 50 Hz) + COCON
- Climatisation 48 000 BTU :
 - Cabine propriétaire : 1x8 kBTU
 - Cabines arrière : 1x8 kBTU
 - Timonerie : 2x16 kBTU

OPTIONS

AMBIANCE

- Portes basiques en teck (standard)
- Portes teck avec montants, traverses et panneaux teck
- Portes teck avec montants, traverses et panneaux crème
- Portes basiques en chêne
- Portes chêne avec montants, traverses et panneaux chêne
- Portes chêne avec montants, traverses et panneaux crème
- Version Chêne Dosse & Planchers stratifiés chêne brun
- Moquette African Spirit Grey (Timonerie + Salon)
- Moquette Skye 53 (Cabines + Coursive)
- Moquette Infinity Zah Factor cream (Cockpit)
- Sellerie intérieure tissu Bolt Greige 06
- Sellerie intérieure tissu Crevin Noah 52
- Sellerie intérieure VERTICE River Rock
- Sellerie intérieure VERTICE Bianco
- Sellerie intérieure VERTICE Cava
- Sellerie intérieure VERTICE Robusta
- Banquette de cockpit PVC Marlin Brilliant White
- Banquette de cockpit PVC Confort - Dolce 51
- Sellerie extérieure Confort - Dolce 51, avec siège bolster au flybridge
- Bain de soleil avant PVC Marlin Brilliant White
- Bain de soleil avant PVC Confort - Dolce 51
- Coque gris perle

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR / CONFORT À BORD

- Four grill et micro-ondes combiné (en remplacement du four à gaz)
- Pré-disposition pour lave-linge séchant
- Pré-disposition pour lave-vaisselle
- Plaque à induction 3 feux - 220 V (en remplacement de la plaque gaz)
- Plaque à induction 2 feux - 110 V (en remplacement de la plaque gaz)
- Cave à vin 23 bouteilles au bout de la banquette de carré
- Couverts et vaisselle (pour 8 personnes) Villeroy & Boch, placard en verre éclairé
- Table de carré pliante sur pied électrique avec porte-gobelet et main courante
- Chauffage à eau (12 kW)
- TV et audio dans la cabine propriétaire (Fusion Apollo MS-RA770, 2 hauts-parleurs premium et pré-câblage pour TV jusqu'à 24")
- TV et audio Upgrade dans le carré (Fusion Apollo MS-RA770, hauts-parleurs upgrade premium pour le carré, cockpit et flybridge et pré-câblage pour TV jusqu'à 43")
- Moustiquaires (Portes latérales + Baie arrière + Hublots)

OPTIONS EXTÉRIEURES

- Kit mouillage complet :
 - Ancre Delta 25 kg
 - Chaîne (diamètre 12 mm - Longueur 85 m)
 - Cablot de mouillage (diamètre 18 mm - Longueur 20 m)
 - 4 Aussières (diamètre 18 mm - Longueur 15 m)
 - 6 Pare-battages (diamètre 250 mm - hauteur 700 mm)
- Toile de protection bain de soleil avant
- Ensemble de housses de Flybridge (console + banquette + table)
- Protections extérieures : Oyster ou Graphite
 - Fermeture arrière de cockpit
 - Fermeture flybridge
 - Bimini de flybridge
 - Cagnards de flybridge
- Passerelle hydraulique (Longueur déployée 2,72 m)
- Rideaux extérieurs en Sunworker noir dans la timonerie
- Ice-maker, dans le meuble de rangement du carré
- Grill électrique de flybridge
- Table de cockpit pliable avec 2 chaises
- Coussin de banquette cockpit PVC Marlin Brilliant White
- Coussin d'assise du cockpit Dolce 51

CIRCUIT D'EAU

- Dessalinisateur 60 L/h / 16 US Gal/hour
- Réserve rigide eaux usées

MOTORISATION

- Motorisation Cummins QSB 6,7 L 2 x 425 CV (2 x 279 Kw)
- Joystick Cummins (moteurs et propulseur d'étrave)
- Propulseur de poupe double poste (170 kgf)
(Incompatible avec Joystick + Nécessite le propulseur d'étrave)
- 3ème Joystick de commande
- Système d'extinction automatique
- Boîte de pièces de rechange Cummins

ÉLECTRONIQUE DE NAVIGATION

- Girouette
- Caméra arrière
- Radar Raymarine
- ClearCruise Raymarine (réalité augmentée)