



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout* :	13,43 m	44'1"
• Longueur coque :	12,52 m	41'1"
• Largeur hors tout :	4,25 m	13'11"
• Largeur coque :	4,20 m	13'9"
• Déplacement lège :	11 040 kg	24 332 lbs
• Tirant d'air (max) :	5,81 m	19'1"
• Tirant d'eau (hélice incluse) :	1,15 m	3'9"
• Réservoir de carburant :	1 170 L	309 US Gal
• Réservoir d'eau :	400 L	106 US Gal
• Cuve eaux noires :	120 L	32 US Gal
• Réservoir à eaux grises (Option) :	320 L	66 US Gal
• Puissance moteur :	2 x 270 CV	2 x 270 HP -
		2 x 201 KW
	2 x 320 CV	2 x 320 HP -
		2 x 238 KW

* avec plateforme de bain arrière + Ancre à poste

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : BENETEAU POWER
- Design extérieur et intérieur : Andreani Design

ATTESTATION CE

- Catégorie B - 8 personnes
- Catégorie C - 10 personnes
- Catégorie D - 10 personnes

sean@apps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Sandwich (Contact de résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Gelcoat blanc (RAL 9010)
- Contre moule de coque structurel en stratifié monolithique (Contact de résine polyester - Fibres de verre)

Profil :

- Carène semi-planante

PONT

Composition :

- Sandwich (Contact de résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Contre moule structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- Gelcoat blanc (RAL 9010)
- Antidérapant type pointe de diamant

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Porte de coupée sur tribord

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Guindeau électrique vertical 1 000 W, montée / descente et commande à distance depuis le guindeau, la timonerie et le flybridge
- 10 Taquets d'amarrage (L 300 mm / 12")
- Martyrs inox
- 1 Compartiment équipé d'auto-videurs et de capots polyester

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant en inox, ouvert et ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit
- Mains courantes inox gainées cuir dans le cockpit

COCKPIT

- Cockpit auto-videur
- 1 Coffre en fond de cockpit verrouillable et assisté par des vérins gaz
- Boîte à gaz intégrée à la banquette arrière de cockpit
- Douchette de cockpit eau chaude / froide
- Double porte tribord d'accès au cockpit
- Plateforme de bain avec liston (3,80 x 1,15 m / 12'6" x 3'9")
- 1 Banquette coulissante sur plateforme de bain
- 1 Échelle de bain ergonomique avec poignées dans la plateforme de bain
- 1 Échelle de secours
- 1 Porte d'accès en PMMA au passavant tribord depuis le cockpit

FLYBRIDGE

- Flybridge auto-videur
- Escalier inox rétractable avec double rampe d'accès au flybridge avec marches en bois massif
- Pare brise PMMA teinté gris
- Accès par trappe en polyester
- Balcon en inox ceinturant la partie arrière du flybridge
- Mât polyester support feux de navigation, radar et antennes
- Console de pilotage centrale
- Tableau de bord intégrant : Commandes électriques moteur, Commande guindeau électrique, Propulseur et Flaps
- Compte-tours
- Indicateur d'angle de barre
- Emplacement pour électronique de navigation
- Volant inox
- Compas de route
- Direction hydraulique
- Corne de brume
- Double prise USB
- 1 Siège pilote réglable et 2 places copilote avec dossier convertible
- Salon de flybridge en vis à vis composé d'une banquette en L avec rangements intégrés et d'une table en bois massif
- Meuble polyester avec évier et main courante et rangements
- Haut-parleurs

AMÉNAGEMENTS

- Menuiseries au choix : Alpi teck (standard) ou Alpi chêne dosse (Option)
- Planchers stratifiés Rovere Alévé
- Sellerie intérieure PVC Marlin Brilliant white
- Banquette pilote en PVC Marlin white & Polaris
- Sellerie extérieure PVC Marlin Brilliant white

POSTE DE PILOTAGE INTÉRIEUR

- Poste de pilotage gris
- Pare brise en verre transparent avec encadrements aluminium, laqué noir
- Revêtement anti-reflet
- 3 Essuie-glaces électriques, avec système synchronisation
- Lave-glace
- Désembueur
- Vitrages latéraux avec encadrements aluminium laqués noir
- Tableau de bord avec emplacement pour recevoir électronique de navigation
- Cadrons moteurs : Comptes tours, Jauge à carburant, Alarmes, Indicateur d'angle de barre, Indicateur de flaps
- Commandes : Guindeau électrique, Propulseur d'étrave, Feux de navigation, Essuie-glaces électriques, Corne de brume & Double commande moteur électriques
- Barre à roue
- Compas de route
- Double prise USB
- Banquette pilote double assise avec mains courantes
- Réhausseur de plancher amovible
- Porte latérale coulissante avec accès direct au passavant
- Porte-gobelet

SALON

- Hauteur sous barrot : 1,90 m / 6'33"
- Salon en U convertible en couchage double
 - Tringle et rideaux de séparation pour couchette
 - Rideaux romains
 - Table de salon en bois vernis
 - Meubles de rangement
 - 1 Grand tiroir de rangement
 - Baie arrière coulissante à disparition 2 vantaux avec encadrement aluminium laqué noir
 - Main courante gainée cuir au plafond et devant le canapé
 - Lecteur MP3, USB, IPOD® avec 2 haut-parleurs dans la timonerie et 2 haut-parleurs dans le cockpit

CUISINE

- Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"
- Cuisine en U en vis-à-vis du cockpit et du carré - Comprend :
- Plan de travail en Corian Nimbus Prima
 - 2 Éviers inox avec mitigeur eau froide / eau chaude sous pression
 - Four gaz
 - Réchaud gaz 3 feux avec plaque de protection en verre
 - Réfrigérateur à colonne 215 L avec fonction congélateur
 - Rangements & Tiroirs
 - Poubelle avec accès au cockpit et cuisine
 - Mains courantes

CABINE PROPRIÉTAIRE (AVANT)

- Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"
- Couchage double (1,95 x 1,60 m / 6'5" x 5'3")
 - Rangements sous le couchage
 - Rangements de chaque côté du lit
 - Miroir
 - 1 Penderie éclairée
 - 1 Placard avec étagères
 - 1 Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire intégré
 - 2 Vitrages de coque avec hublots ouvrants et store d'occultation
 - Rideaux vénitiens
 - Tête de lit capitonnée

SALLE D'EAU (CABINE PROPRIÉTAIRE)

- Hauteur sous barrot : 1,95 m / 6'5"
- Compartiment douche séparée avec assise et hublot de coque et revêtement en bois massif
- Miroir
 - Placard haut et bas
 - WC électrique eau douce et eau salée
 - Plan vasque ovale
 - 1 Panneau de pont ouvrant avec store intégré
 - 1 Hublot de coque
 - Rideaux vénitiens

CABINE VIP (BÂBORD)

- Hauteur sous barrot : 1,96 m / 6'6"
- 2 Couchages simples transformables en couchage double (1,96 x 1,52 m / 6'5" x 5'8")
 - Placards
 - Rangements sous le couchage
 - Équipet
 - Vitrage de coque avec hublot ouvrant et store d'occultation
 - 1 Prise 220 V
 - 2 Prises USB
 - Tête de lit capitonnée

LAZARETTE / TROISIÈME CABINE (TRIBORD)

- Hauteur sous barrot : 2,10 m / 6'11"
- Rangement modulaire
 - Rangements sous le couchage
 - Emplacement pour le lave-linge séchant
 - 1 Prise 220 V
 - 2 Prises USB

SALLE D'EAU TRIBORD (TOILETTE DE JOUR)

- Hauteur sous barrot : 1,92 m / 6'4"
- Miroir
 - Placard haut et bas
 - 1 Hublot ouvrant
 - WC électrique eau douce et eau salée
 - Plan vasque ovale
 - Robinet mitigeur
 - Douche
 - Porte-serviettes

MOTORISATION

- Yanmar 8LV 320 CV Diesel
- Propulsion ligne d'arbre
- Hélices quadri-pales
- Filtres à carburant
- Filtres à eau de mer
- Salle des machines isolée par mousse à forte densité (40 mm / 1-1/2" d'épaisseur)
- Prise d'air pour refroidissement de la cale moteur sur le bordé de coque bâbord
- 1 Extincteur
- Double nable de remplissage réservoir de carburant avec interconnexion
- 2 Réservoirs de carburant en aluminium (Capacité = 2 x 585 L / 2 x 155 US Gal) avec intercommunication et prédisposition pour branchement système FPS (Fuel Polishing System)
- Système de direction :
 - 2 Safrans suspendus inox
 - Direction hydraulique
 - Flaps électriques

PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle (Cockpit)
- 2 Pompes de cale électriques automatiques
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide avec vase d'expansion
- Chauffe eau 40 L / 11 US Gal fonctionnant sur échangeur moteur et 220 V
- Nable de remplissage du réservoir d'eau
- 2 Réservoirs d'eau rotomoulés (2 x 200 L / 2 x 53 US Gal)
- Nable de vidange cuve eaux noires
- 1 Cuve eaux noires (120 L / 32 US Gal)
- 1 Cuve eaux grises (45 L / 12 US Gal)

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique (12 V / 220 V)
- Prise de quai (220 V)
- 11 Prises 220 V :
 - 2 dans le carré
 - 2 dans la cuisine
 - 2 dans la cabine propriétaire
 - 1 dans la cabine VIP
 - 1 dans la 3ème cabine
 - 1 dans la salle d'eau propriétaire
 - 1 dans la 2ème salle d'eau
 - 1 dans le flybridge
- 14 Prises USB :
 - 2 dans le carré
 - 2 au poste de pilotage
 - 4 dans la cabine propriétaire
 - 2 dans la cabine VIP
 - 2 dans la 3ème cabine
 - 2 au flybridge
- 4 Batteries moteur (12 V - 50 Ah)
- 2 Batterie servitudes (12 V - 140 Ah)
- 2 Chargeurs de batteries (25 Ah)
- Éclairage extérieur et intérieur (Plafonniers, Liseuses)
- Éclairage indirect LED
- Éclairage extérieur (Feux de navigation, Feu de mouillage avec supports en inox)

BATEAU CONNECTÉ

Technologie connectée "SEANAPPS" :

- Permet de suivre l'état du bateau et de recevoir des alertes ainsi que préconisations de maintenance via l'application mobile associée.
- Le type d'informations collectées (Position GPS, batteries, infos moteurs, données de navigation, etc...) varie selon configuration du bateau.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

DIVERS

- Détecteur de fumée

FINITIONS & PACKS

FINITIONS

	ESSENTIAL	CONFORT
<ul style="list-style-type: none"> • Pompe de lavage de pont • Prise 12 V dans le cockpit • Pré-disposition chauffage • Pré-disposition climatisation • 1 Écran 9" Raymarine intérieur • 1 Écran 9" Raymarine extérieur • VHF Raymarine double poste • Porte-gobelets 	<ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ 	<ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■
<ul style="list-style-type: none"> • Prise d'eau douce de quai • Projecteur de pont double poste • Réfrigérateur 40 L, au flybridge • Convertisseur (2 kVA) 		<ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ • ■

PACKS

PACK ÉLECTRONIQUE

- Ship control
- 1 Écran 9" Raymarine extérieur
- Girouette anémomètre
- Pilote automatique (2 Postes)

PACK ÉLECTRONIQUE UPGRADED

- Ship control
- 1 Écran 12" Raymarine en timonerie
- 2 Écrans 12" Raymarine au flybridge
- Girouette anémomètre
- Pilote automatique (2 Postes)

PACK CLIMATISATION

- Générateur 7,5 kVA (220 V / 50 Hz)
- Climatisation (48 kBTU)

OPTIONS

AMBIANCE

- Version Chêne Dosse & Planchers stratifiés Chêne brun
- Portes persiennes, Chêne Dosse ou Teck
- Portes persiennes laquées ivoire, Chêne Dosse ou Teck
- Moquette African Spirit Grey (Timonerie + Salon)
- Moquette Skye 53 (Cabines + Coursive)
- Moquette Infinity Zah Factor cream (Cockpit)
- Sellerie intérieure tissu Greige
- Sellerie intérieure tissu Crevin Noah 52
- Sellerie intérieure VERTICE River Rock
- Sellerie intérieure VERTICE Bianco
- Sellerie intérieure VERTICE Cava
- Sellerie intérieure VERTICE Robusta
- Sellerie extérieure Confort - Dolce 51, avec siège bolster au flybridge
- Bain de soleil avant PVC Marlin Brilliant white
- Bain de soleil avant Confort - Dolce 51
- Coque gris perle

AUTRES OPTIONS

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

- Siège pilote rotatif avec mains courantes + Extension table de salon
- Four grill et micro-ondes combiné (en remplacement du four à gaz)
- Pré-disposition pour lave-linge séchant
- Pré-disposition pour lave-vaisselle
- Plaque à induction 3 feux (en remplacement de la plaque gaz)
- Ice-maker
- Chauffage à air pulsé
- Rangement dans la cabine arrière
- Matelas simple dans la 3ème cabine
- Moustiquaires porte latérale, baie arrière et hublots
- Pré-câblage TV (Fusion Apollo 670 + Haut-parleurs) dans le carré
- Pré-câblage TV (Fusion Apollo 670 + Haut-parleurs) dans la cabine avant
- Haut-parleurs Bose 2.1 dans le carré (en remplacement du Fusion)
- Kit art de la table - 6 personnes

OPTIONS EXTÉRIEURES

- Kit mouillage :
 - Ancre Delta 20 kg/35 lbs
 - Chaîne (diamètre 10 mm - longueur 32 m)
 - Bout (diamètre 18 mm - longueur 45 m)
 - 4 amarres (diamètre 18 mm - longueur 15 m)
 - 6 Pare-battages (diamètre 250 mm - longueur 0,7 m)
- Ferrure d'étrave inox
- Toile de protection bain de soleil avant
- Ensemble de housses de Flybridge (Console + Banquette + Table)
- Protections extérieures : (Oyster ou Graphite)
 - Fermeture arrière de cockpit
 - Casquette de cockpit
 - Bimini de flybridge
- Rideaux extérieurs en Sunworker noir
- Passerelle en polyester repliable manuelle
- Grill électrique de flybridge
- Table de cockpit pliante + 2 Fauteuils pliants
- Table de flybridge porte-feuille
- 3 Panneaux solaires sur balcon de flybridge
- Système de mise à l'eau d'annexe sur daviers Plastimo (Annexe : longueur maximum 2,6 m, poids maximum 150 kg)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Générateur 7,5 kVA
- Projecteur de pont
- Projecteur sous-marin

CIRCUIT D'EAU

- Dessalinisateur (60 L/h / 16 US Gal/hour)
- Prise d'eau douce de quai
- Réserve rigide eaux usées

MOTORISATION

- Propulseur d'étrave
- Propulseur de poupe

ÉLECTRONIQUE DE NAVIGATION

- AIS Raymarine
- Radar
- Caméra arrière